




PARA CONE GL GU10

pendelarmatuur zwart/transparant

Als u een bijzonder warm lichteffect wilt, dan kiest u voor de conisch gevormde reflector van de PARA CONE GL GU10. De variant in zwart en transparant kan individueel worden gecombineerd met een breed scala aan kleuren en maten van andere PARA CONE lampen om een wolk van licht te creëren. De behuizing van aluminium en glas overtuigt niet in de laatste plaats door zijn hoogwaardige kwaliteit. Ervaar PARA CONE in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1006159
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellengte	250 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	13.5 cm
Nettogewicht	0.441 kg
Brutogewicht	0.684 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Wattage	25 W
Kleur	zwart
BIG WHITE pagina	472

Aanbevolen Lichtbronnen

1003101	LED-lichtbron , TR32, GU10, 2600K, dimbaar
---------	--

Accessoires

1001542	HANGLAMPADAPTER , voor 3-fasen hoogvolt spanningsrail, verkeerswit, incl. montage toebehoren
1004674	FITU , inbouwrozet zwart
1004675	FITU , inbouwrozet wit
1004744	FITU , plafondrozet zwart
1004745	FITU plafondrozet wit
1004746	FITU , plafondrozet chroom
132600	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, zwart, incl. trekontlasting
132601	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, wit, incl. trekontlasting
132605	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, chroom, incl. trekontlasting
143120	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning eenfase hoogspanningsopbouw rail, zwart, incl. trekontlasting en draadstang
143121	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning eenfase hoogspanningsopbouw rail, wit, incl. trekontlasting en draadstang
143124	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning eenfase hoogspanningsopbouw rail, zilvergrijs, incl. trekontlasting en draadstang

145990	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspan- ningsrail, zwart, incl. montagetoeberehen
145994	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspan- ningsrail, grijs, incl. mon- tagetoeberehen