


## LALU®

pendelarmatuur, Led Base, inbouw, Mix&Match, 150 cm, 9,5 W, 3000K, PHASE, brons

Ontdek een MIX & MATCH-belevenis in de meest elegante vorm: LALU® is de naam van de nieuwe serie pendelarmaturen van SLV, die verschillende lampenkappen combineert met verschillende sokkels. Daarbij zorgt de led-inbouwvariant met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000K en een hoge kleurweergave-index (CRI) >90 voor een gezellige lichtsfeer. Ideaal voor woonruimtes die wel toe zijn aan een upgrade door de trendy kleuren en het slanke, elegante en decoratieve design. En zoals altijd bij SLV is de LALU® snel en gemakkelijk te installeren.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007550
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	25 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	98
Aantal armaturen bij LS C16A	123
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	15 µs
Lumen	680 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	brons

## Lichtbron

916381	
--------	---

### Accessoires

1007533	LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, brons
1007540	LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, wit
1007539	LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, brons
1007526	LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6.7 cm, zwart
1007535	LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, zwart
1007525	LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6,7 cm, wit
1007528	LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, wit
1007527	LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, brons
1007538	LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, zwart
1007534	LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, wit
1007522	LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, wit
1007524	LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6.7 cm, brons
1007530	LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, brons
1007537	LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, wit
1007521	LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, brons
1007531	LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, wit

CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	10.7 cm
Diameter	3.45 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	0.342 kg
Brutogewicht	0.366 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm

1007536	LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, brons
1007523	LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, zwart
1007529	LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, zwart
1007532	LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, zwart