



M-POL 90 Pole

bolder, antraciet, 83.4 cm

DALI-compatibel bolderarmatuur voor professionele outdoor-projecten: de aluminium M-POL 90 Pole kan via een digitale interface worden gedimd en bediend. De variabele lampkoppen en diffusors zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De kleurtemperatuur (2700/3000K) wordt voorafgaande aan de installatie via de CCT-switch geselecteerd. Dankzij beschermingsgraad IP65 is de antracietkleurige bolderarmatuur beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen. Om zware klappen te weerstaan, beschikt hij over schokbestendigheidsgraad IK10. De eenvoudige installatie via de verbindingsbox is dan slechts een formaliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------|-----------|
| Art.nr. | 1006381 |
| Kleur | antraciet |
| Hoogte | 83.4 cm |
| Diameter | 12.4 cm |
| Nettogewicht | 2.842 kg |
| Brutogewicht | 3.041 kg |
| BIG WHITE pagina | 614 |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1006387 | M-POL S Polehead , shader lampkop, antraciet, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90 |
| 1006383 | M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90 |
| 1006388 | M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90 |
| 1006392 | M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI |
| 1006390 | M-POL M Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000- K, CRI90, DALI |
| 1006453 | Verbindingsbox , 5-polig, IP68, zwart, DALI |
| 228726 | T-VERBINDINGSBOX , zwart, IP68 |
| 228730 | VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68 |
| 1006389 | M-POL S Polehead , lampkop, antraciet, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DALI |
| 1006384 | M-POL M Polehead lampkop , antraciet, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90 |
| 1006393 | M-POL S Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI |
| 1006391 | M-POL S Polehead , Lou- ver lampkop, antraciet, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DALI |

| | |
|---------|---|
| 1006394 | M-POL M Polehead , Shader lampkop, antraciet, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI |
| 1006385 | M-POL S Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90 |
| 1006386 | M-POL M Polehead , Louver lampkop, antraciet, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90 |
| 1006382 | M-POL grondanker , RVS |