




PANTILO 20 PD

E27 pendelarmatuur, goud/chroom

Met zijn mooi gevormde glazen kap ziet de PANTILO 20 PD er in zijn unieke design stralend uit. Ook de versie in messing chroom roept een bijzondere lichtsfeer op. De kabellengte is 2,5 m en kan naar wens worden ingekort. Een zwevend highlight voor de hotelsector, gastronomie of privé-woonruimtes, waarbij het effect nog kan worden versterkt door het in een lichtwolk te installeren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006395
Fitting	E27
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
Kleur	goud
Hoogte	21.3 cm
Diameter	20 cm
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1.07 kg
BIG WHITE pagina	281

Aanbevolen Lichtbronnen

1005305	A60 E27 Mirrorhead , led lichtbron chroom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , led lichtbron goud 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , led lichtbron transparant 7,5W 2700K CRI90 320°
1005268	ST64 E27 , led lichtbron transparant 7,5W 2700K CRI90 320°

Accessoires

145990	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspanningsrail, zwart, incl. montage toebehoren
143120	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning eenfase hoogspanningsopbouw rail, zwart, incl. trekontlasting en draadstang
1004746	FITU , plafondrozet chroom
1002163	FITU single rozet , soft gold
1004745	FITU plafondrozet wit
1001542	HANGLAMPADAPTER , voor 3-fasen hoogvolt spanningsrail, verkeerswit, incl. montage toebehoren
145994	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspanningsrail, grijs, incl. montage toebehoren
132600	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, zwart, incl. trekontlasting
1004744	FITU , plafondrozet zwart
132601	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, wit, incl. trekontlasting

132605	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, chrom, incl. trekontlas- ting
143121	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouw rail, wit, incl. tre- kontlasting en draadstang
143124	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouw rail, zilvergrijs, incl. trekontlasting en draad- stang