



PANTILO OVAL PD

E27 pendelarmatuur, wit/chroom

Met zijn mooi gevormde glazen kap ziet de PANTILO OVAL PD er in zijn unieke design stralend uit. De variant in chroom creëert sfeervol licht. De kabellengte van 2,5 m kan worden ingekort en is geschikt voor bijna elke installatiehoogte. Door het open kabeluiteinde kan een lichtwolk gecreëerd worden, waardoor de cilindrische pendelarmatuur pas echt een highlight in restaurants, hotels of grotere woonruimtes wordt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006402
Fitting	E27
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
Kleur	wit
Hoogte	28.5 cm
Diameter	18 cm
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	1.07 kg
BIG WHITE pagina	281

Aanbevolen Lichtbronnen

1005265	ST64 E27 , led lichtbron goud 7,5W 2500K CRI90 320°
1005318	A60 E27 RGBW smart , led lichtbron wit / melkachtig 9W CRI90 230°
1005301	A60 E27 , led lichtbron wit 9W 2700K CRI90 220°
1005304	A60 E27 , led lichtbron frosted 7,5W 2700K CRI90 320°

Accessoires

145990	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspanningsrail, zwart, incl. montage toebehoren
143120	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning eenfase hoogspanningsopbouw rail, zwart, incl. trekontlasting en draadstang
1004746	FITU , plafondrozet chroom
1002163	FITU single rozet , soft gold
1004745	FITU plafondrozet wit
1001542	HANGLAMPADAPTER , voor 3-fasen hoogvolt spanningsrail, verkeerswit, incl. montage toebehoren
145994	HANGLAMPADAPTER , voor driefasen hoogspanningsrail, grijs, incl. montage toebehoren
132600	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, zwart, incl. trekontlasting
1004744	FITU , plafondrozet zwart
132601	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, wit, incl. trekontlasting

132605	PLAFONDROZET FITU , met 1 rozet, rond, chrom, incl. trekontlas- ting
143121	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouw rail, wit, incl. tre- kontlasting en draadstang
143124	HANGLAMPADAPTER , voor hoogspanning een- fase hoogspanningsop- bouw rail, zilvergrijs, incl. trekontlasting en draad- stang