


## LALU®

pendelarmatuur, Led Base, inbouw, Mix&Match, 150 cm, 9,5 W, 3000K, PHASE, brons

Ontdek een MIX & MATCH-belevenis in de meest elegante vorm: LALU® is de naam van de nieuwe serie pendelarmaturen van SLV, die verschillende lampenkappen combineert met verschillende sokkels. Daarbij zorgt de led-inbouwvariant met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000K en een hoge kleurweergave-index (CRI) >90 voor een gezellige lichtsfeer. Ideaal voor woonruimtes die wel toe zijn aan een upgrade door de trendy kleuren en het slanke, elegante en decoratieve design. En zoals altijd bij SLV is de LALU® snel en gemakkelijk te installeren.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1007550           |
| IP-code                       | IP 20             |
| Slagvastheidsklasse           | IK 03             |
| Slagvastheid                  | 0.35 Joule        |
| Montage                       | Opbouw            |
| Montagebeschrijving           | Plafond           |
| Dimbaar                       | Ja                |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding   |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 500               |
| Veiligheidsklasse             | II                |
| Wattage                       | 9.5 W             |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 25 °C             |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 98                |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 123               |
| Niveau van inschakelstroom    | 3 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 15 µs             |
| Lumen                         | 680 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin       |
| Stralingshoek                 | 40 °              |
| Kleur                         | brons             |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916381 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1007533 | LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, brons |
| 1007540 | LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, wit   |
| 1007539 | LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, brons |
| 1007526 | LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6.7 cm, zwart  |
| 1007535 | LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, zwart |
| 1007525 | LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6,7 cm, wit    |
| 1007528 | LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, wit    |
| 1007527 | LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, brons  |
| 1007538 | LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, zwart |
| 1007534 | LALU® ELYPSE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 1,4 cm, wit   |
| 1007522 | LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, wit    |
| 1007524 | LALU® TETRA 24 , lampenkap, Mix&Match, h: 6.7 cm, brons  |
| 1007530 | LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, brons    |
| 1007537 | LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, wit   |
| 1007521 | LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, brons  |
| 1007531 | LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, wit      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| CRI                | 90       |
| LXXBXX gegevens    | L70B50   |
| Levensduur         | 50000 h  |
| Risk Group         | 1        |
| Hoogte             | 10.7 cm  |
| Diameter           | 3.45 cm  |
| Pendellengte       | 150 cm   |
| Nettogewicht       | 0.342 kg |
| Brutogewicht       | 0.366 kg |
| Vorm inbouwopening | rond     |
| Inbouwdiepte       | 5 cm     |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm   |
| BIG WHITE pagina   | 177      |

|         |  |
|---------|--|
| 1007536 | LALU® ELYPSE 22 , lampenkap, Mix&Match, h: 2,8 cm, brons |
| 1007523 | LALU® TETRA 14 , lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, zwart  |
| 1007529 | LALU® TETRA 36 , lampenkap, Mix&Match, h: 8,9 cm, zwart  |
| 1007532 | LALU® CONE 15 , lampenkap, Mix&Match, h: 17 cm, zwart    |